



ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR002206242024 E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés „Új járda építése a Nyíri úton”
tárgya:

Ajánlatkérő Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
neve:

I. szakasz: Ajánlatkérő

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság						
Nemzeti azonosítószám	25817580203	A szervezet szervezeti egységének neve					
Postai cím:	Béke Fasor 71/a						
Város:	Kecskemét	NUTS-kód:	HU331	Postai irányítószám:	6000	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Boros Gábor						
E-mail:	titkarsag@kvu.hu	Telefon:	+36 76500606		Fax:		
Internetcím(ek)							
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	www.kvu.hu						
A felhasználói oldal címe: (URL)							
Az ajánlatkérő típusa							
Az ajánlatkérő szerv tevékenysége							
Ezen szervezet szerepkörei:							
Szervezet szerepe	Ajánlatkérő						
Szervezet alszerepe							

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Hivatalos név:	7D Tender Kft.	Nemzeti azonosítószám	22749349203				
Postai cím:	Dellő utca 6. IV. em. 17. ajtó						
Város:	Kecskemét	NUTS-kód:	HU331	Postai irányítószám:	6000	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Dr. Simon Krisztián						
E-mail:	kozbeszerzes@7dtender.hu	Telefon:	+36 76320893		Fax:		
Internetcím(ek)							
Lebonyolító címe:							
Ezen szervezet szerepkörei:							

Szervezet szerepe	Lebonyolító
Szervezet alszerepe	

II.1) A beszerzés mennyisége

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

„Új járda építése a Nyíri úton”

II.1.2) A beszerzés mennyisége

II.1.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Építési tevékenység és meghatározó paraméterei:

I. Helyszínrajzi kialakítás:

A tervezési szakasz kezdetét a Széles köz burkolatszélénél jelöltük ki. A végszelvény a Fenyves utcánál található az 1+422,50 m szelvényben.

A tervezett járda a szelvényezés szerinti jobb oldalon épül ki, a telekhatár közelében.

A teljes építés hossza 1422,5 m.

A nyomvonal meghatározásánál a kerítések, illetve a telekhatár vonalát vettük figyelembe.

A kerítések jellemzően nem a telekhatárokon találhatóak, azonban az áthelyezés elkerülése érdekében azokat figyelembe vettük.

A beépítés jellemzően a szelvényezés szerinti jobb oldalon történt, így a járda kiépítése is itt indokolt a balesetveszélyes gyalogos átkelés elkerülése érdekében.

Ezen az oldalon találhatóak a közművek is, így az elektromos oszlopokat igyekeztünk elkerülni.

A tervezett gyalogjárda az alábbi helyeken keresztez útcsatlakozásokat:

0+373 km

0+418 km 18648/1 hrsz.

0+645 km

0+769 km 18966 hrsz

0+966,5 km 18996/58 hrsz

1+258,5 km 19001/11 hrsz.

Az aszfalt sárrázókat meg kell hosszabbítani 2,50 m illetve 5,00 m hosszön.

Az útcsatlakozásokon kívül 57 db kapubejáró érintett az építésben.

A0+082,5 ; 0+194; 0+207; 0+356; 0+677; 1+217,5 km szelvényben a járdát a telekhatárig ki kell szélesíteni 2,0 m hosszú kifuttatásokkal.

Néhány kapubejáró kiépített térkő, illetve beton burkolattal rendelkezik. Itt a járda burkolatot a meglévő burkolathoz csatlakoztatjuk.

A tervezett járdaburkolat a telekhatár, illetve a kerítések mellett, jellemzően azokkal párhuzamosan hald.

A nyomvonalba a közművek elkerülése érdekében az alábbi helyeken kerülőt iktattunk be:

0+032,5 km-0+041 km elektromos oszlop

0,160 km elektromos oszlop

0+249-0+261,5 km tűzcsap

0+404-0+421,5 km elektromos oszlop

0+511,5-0+527 km diófa

0+882,5-0+897,5 km elektromos oszlop

0+931,5-0+945 km elektromos oszlop

0+964-0+975 km elektromos oszlop

1+150-1+165 km elektromos oszlop

1+222,5-1+234 km elektromos oszlop

1+316,5-1+315 km elektromos oszlop

A tervezés során az alábbi műszaki előírásban foglaltakat vettük figyelembe:

e-ÚT 03.01.11 Közutak tervezése

e-ÚT 06.03.11 :2010 Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete

e-ÚT 03.07.23 A gyalogos közlekedés közforgalmi létesítményinek tervezése

Az érvényben lévő műszaki előírásoktól eltérésre nem került sor.

II. Forgalomkorlátozás:

Az építés kezdeténél és végénél a koncentrált gyalogos átkelés miatt „gyalogosok” közlekedési jelzőtáblát kell elhelyezni a helyszínrajzon ábrázoltak szerint. Egyéb közlekedési jelzőtábla elhelyezése nem szükséges.

III. Keresztmetszet, pályaszerkezet:

A tervezett járda szélessége 1,5 m, mely lehetővé teszi a biztonságos közlekedést.

A tervezett pályaszerkezet az alábbi:

- min. 50 cm vtg. trg. 95 %-ra tömörített altalaj
- 25 cm vtg. homokos kavics ágyazat
- 15 cm vtg XF3(C30/37) beton burkolat, légpólus képző adalékkal

A fagyvédő réteg vastagságát méreteztük, az előírásoknak megfelelően:

$$h_v = F \cdot \sum (h_i \cdot f_i)$$

$$F = 45$$

$$h_i = 15 \text{ cm}$$

$$f_i = 1,4$$

$$h_v = 45 - (15 \cdot 1,4) = 24 \text{ cm}$$

A kapubejáróknál a burkolat vastagságát meg kell növelni, itt 20 cm vtg betont kell építeni.

A beton járófelületét érdesíteni kell.

A dilatáció biztosítása érdekében 2,25 m-ként átmenő hézagokat kell kialakítani, melyet hézagkitöltő anyaggal kell kitölteni.

A betont a várható sózás miatt légpólusképző adalékkal kell ellátni.

Az aszfalt sárrázókat meg kell hosszabbítani a helyszínrajzon ábrázoltak szerint.

Az építendő pályaszerkezet az alábbi legyen:

- min. 50 cm vtg. trg, 95 %-ra tömörített altalaj
- 20 cm vtg. FZKA folyamatos szemmegoszlású zúzottkő
- 5 cm vtg. AC-11 j. aszfalt kötőréteg
- 5 cm vtg. AC-11 j. aszfalt kopóréteg

Az 1+345-1+395 km szelvények között fényviszaverővel ellátott csőkorlátot kell beépíteni.

IV. Magassági vonalvezetés:

Az építés síkvidéki területen történik, agy jelentősebb emelkedés beiktatására nem került sor.

Az alkalmazott legnagyobb emelkedés mértéke 3,6 %, míg a legnagyobb esés 2,66 %.

A tervezett járda magasságilag követi a meglévő terepviszonyokat, igazodik a kapubejárók útcsatlakozások magasságához.

Az építés során a meglévő kapuk magasságához igazodni kell.

V. Vízvezetés:

Az építés homoktalajon történik, így a csapadékvíz elszikkasztásával számoltunk.

A csapadékvíz részben a járda melletti rendezett területen, részben a közút árkában szikkad el.

A szikkasztó felületet méreteztük, az biztonsággal tudja elszikkasztani a csapadékvizet.

VI. Idegen területek:

Az építés a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 019/2 és 10955/1 hrsz. útterületén történik, melynek tulajdonosa Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata.

Az építést megelőzően a tulajdonosi hozzájárulást be kell szerezni

VII. Növénytelepítés:

Az építési területen kis mennyiségű cserjét kell kivágni. Új fák telepítésére az érintett oldalon nincs lehetőség a közművek helyzete miatt. Az út korszerűsítésével párhuzamosan az út ellenkező oldalán fatelepítésre kerül sor. A járdaépítés miatt új fatelepítés nem indokolt.

Az építési beruházások pontos műszaki tartamát és mennyiségét a tételes költségvetési kiírás és a műszaki leírás határozza meg.

A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.

II.2) Meghatározás

II.2) Meghatározás, adminisztratív információk

II.2.1) Elnevezés:

„Új járda építése a Nyíri úton”

II.2.3) A teljesítés helye:

A teljesítés helyére vonatkozó egyéb korlátozások

Ország:

Magyarország

NUTS-kód:

HU331 Bács-Kiskun

Irányítószám:

6000

Település:

Kecskemét

Községi terület neve:

Nyíri út

Községi terület jellege:

Házszám:

Helyrajzi szám:

További információk

II.2.4) Közbekészítés leírása:

Építési tevékenység és meghatározó paraméterei:

I. Helyszínrajzi kialakítás:

A tervezési szakasz kezdetét a Széles köz burkolatszélénél jelöltük ki. A végszelvény a Fenyves utcánál található az 1+422,50 m szelvényben.

A tervezett járda a szelvényezés szerinti jobb oldalon épül ki, a telekhatár közelében.

A teljes építés hossza 1422,5 m.

A nyomvonal meghatározásánál a kerítések, illetve a telekhatár vonalát vettük figyelembe.

A kerítések jellemzően nem a telekhatárokon találhatóak, azonban az áthelyezés elkerülése érdekében azokat figyelembe vettük.

A beépítés jellemzően a szelvényezés szerinti jobb oldalon történt, így a járda kiépítése is itt indokolt a balesetveszélyes gyalogos átkelés elkerülése érdekében.

Ezen az oldalon találhatóak a közművek is, így az elektromos oszlopokat igyekeztünk elkerülni.

A tervezett gyalogjárda az alábbi helyeken keresztesz útcsatlakozásokat:

0+373 km

0+418 km 18648/1 hrsz.

0+645 km

0+769 km 18966 hrsz

0+966,5 km 18996/58 hrsz

1+258,5 km 19001/11 hrsz.

Az aszfalt sárrázókat meg kell hosszabbítani 2,50 m illetve 5,00 m hosszban.

Az útcsatlakozásokon kívül 57 db kapubejáró érintett az építésben.

A0+082,5 ; 0+194; 0+207; 0+356; 0+677; 1+217,5 km szelvényben a járdát a telekhatárig ki kell szélesíteni 2,0 m hosszú kifutásokkal.

Néhány kapubejáró kiépített térkő, illetve beton burkolattal rendelkezik. Itt a járda burkolatot a meglévő burkolathoz csatlakoztatjuk.

A tervezett járdaburkolat a telekhatár, illetve a kerítések mellett, jellemzően azokkal párhuzamosan hald.

A nyomvonalba a közművek elkerülése érdekében az alábbi helyeken kerülőt iktattunk be:

0+032,5 km-0+041 km elektromos oszlop

0,160 km elektromos oszlop

0+249-0+261,5 km tűzcsap

0+404-0+421,5 km elektromos oszlop

0+511,5-0+527 km díófa

0+882,5-0+897,5 km elektromos oszlop

0+931,5-0+945 km elektromos oszlop

0+964-0+975 km elektromos oszlop

1+150-1+165 km elektromos oszlop

1+222,5-1+234 km elektromos oszlop

1+316,5-1+315 km elektromos oszlop

A tervezés során az alábbi műszaki előírásban foglaltakat vettük figyelembe:

e-ÚT 03.01.11 Közutak tervezése

e-ÚT 06.03.11 :2010 Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete

e-ÚT 03.07.23 A gyalogos közlekedés közforgalmi létesítményinek tervezése

Az érvényben lévő műszaki előírásoktól eltérésre nem került sor.

II. Forgalmkorlátozás:

Az építés kezdeténél és végénél a koncentrált gyalogos átkelés miatt „gyalogosok” közlekedési jelzőtáblát kell elhelyezni a helyszínrajzon ábrázoltak szerint. Egyéb közlekedési jelzőtábla elhelyezése nem szükséges.

III. Keresztmetszet, pályaszerkezet:

A tervezett járda szélessége 1,5 m, mely lehetővé teszi a biztonságos közlekedést.

A tervezett pályaszerkezet az alábbi:

- min. 50 cm vtg. trg. 95 %-ra tömörített altalaj
- 25 cm vtg. homokos kavics ágyazat
- 15 cm vtg XF3(C30/37) beton burkolat, légpólus képző adalékkal

A fagyvédő réteg vastagságát méreteztük, az előírásoknak megfelelően:

$h_v = F \cdot \sum (h_i \cdot f_i)$

$F = 45$

$h_i = 15 \text{ cm}$

$f_i = 1,4$

$h_v = 45 - (15 \cdot 1,4) = 24 \text{ cm}$

A kapubejáróknál a burkolat vastagságát meg kell növelni, itt 20 cm vtg betont kell építeni.

A beton járófelületét érdesíteni kell.

A dilatáció biztosítása érdekében 2,25 m-ként átmenő hézagokat kell kialakítani, melyet hézagkitöltő anyaggal kell kitölteni.

A betont a várható sózás miatt légpólusképző adalékkal kell ellátni.

Az aszfalt sárrázókat meg kell hosszabbítani a helyszínrajzon ábrázoltak szerint.

Az építendő pályaszerkezet az alábbi legyen:

- min. 50 cm vtg. trg, 95 %-ra tömörített altalaj
- 20 cm vtg. FZKA folyamatos szemmegoszlású zúzottkő
- 5 cm vtg. AC-11 j. aszfalt kötőréteg
- 5 cm vtg. AC-11 j. aszfalt kopóréteg

Az 1+345-1+395 km szelvények között fényvisszaverővel ellátott csőkorlátot kell beépíteni.

IV. Magassági vonalvezetés:

Az építés síkvidéki területen történik, agy jelentősebb emelkedés beiktatására nem került sor.

Az alkalmazott legnagyobb emelkedés mértéke 3,6 %, míg a legnagyobb esés 2,66 %.

A tervezett járda magasságilag követi a meglévő terepviszonyokat, igazodik a kapubejárók útsatlakozások magasságához.

Az építés során a meglévő kapuk magasságához igazodni kell.

V. Vízvezetés:

Az építés homoktalajon történik, így a csapadékvíz elszikkasztásával számoltunk.

A csapadékvíz részben a járda melletti rendezett területen, részben a közút árkában szikkad el.

A szikkasztó felületet méreteztük, az biztonsággal tudja elszikkasztani a csapadékvizet.

VI. Idegen területek:

Az építés a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 019/2 és 10955/1 hrsz. útterületén történik, melynek tulajdonosa Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata.

Az építést megelőzően a tulajdonosi hozzájárulást be kell szerezni

VII. Növénytelepítés:

Az építési területen kis mennyiségű cserjét kell kivágni. Új fák telepítésére az érintett oldalon nincs lehetőség a közművek helyzete miatt. Az út korszerűsítésével párhuzamosan az út ellenkező oldalán fatelepítésre kerül sor. A járdaépítés miatt új fatelepítés nem indokolt.

Az építési beruházások pontos műszaki tartamát és mennyiségét a tételes költségvetési kiírás és a műszaki leírás határozza meg.

A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Opciókra vonatkozó információ

Opciók

Nem

II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

II.2.7. Annak feltüntetése, hogy az ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte-e el a bírálatot

Igen

II.2.8) Előzetes piaci konzultációra vonatkozó információk

Előzetes piaci konzultáció lefolytatására sor került	Nem
Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:	

IV. szakasz: Eljárás

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:	
Harmadik rész, XVII. Fejezet	
IV.1.2) Az eljárás fajtája	Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás
IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:	
IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:	

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel	
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:	
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:	
Eljárás EKR azonosítója:	EKR002206242024
Keretmegállapodás azonosító száma:	
Dinamikus Beszerzési Rendszer azonosító száma:	
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:	
2024.12.06	
IV.2.3) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:	

V. szakasz: Az eljárás eredménye

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:	Igen
V.2 Az eljárás eredménye	
V.2.1) Az érvényes ajánlatot tevők	
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):	
Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma
MEGA-SPED Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 118.	11424688203
Ajánlat technikai azonosítója:	EKR002206242024/9842

Utca 171	
Ajánlat technikai azonosítója:	EKR002206242024/9858
Ellenőrzés mellőzésének indoka:	A Kbt. 81. § (4) - (5) pontjára tekintettel az ajánlat nem került elbírálásra

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Ajánlattevő neve, címe, adószáma és ajánlata kiválasztásának indokai:

MEGA-SPED Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország
6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 118.

11424688203

Ajánlat technikai azonosítója:

EKR002206242024/9842

A nyertes ajánlat kiválasztásának indokai:

Tárgyi közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő és a legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot a MEGA-SPED Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 118.; adószám: 11424688-2-03) ajánlattevő nyújtotta be, amelyre figyelemmel a tárgyi közbeszerzési eljárás nyertese a MEGA-SPED Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 118.; adószám: 11424688-2-03) ajánlattevő és az eljárást eredményes

Az ellenszolgáltatás összege:

106 330 643,00

HUF

Annak feltüntetése, hogy az ajánlattevő többváltozatú ajánlatot tett-e:

Nem

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni

Ideiglenes-és végleges forgalomtechnika kiépítése, felelős műszaki vezetés, közműkiváltások

Dancsó Csaba egyéni vállalkozó - Felelős műszaki vezetés

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Dancsó Csaba egyéni vállalkozó (Adószám:67410729123;Egyéb nemzeti azonosító:50192249;Ország:Magyarország; Irányítószám:6044;Város:Kecskemét;Utca és házszám:Hetény-Belsőnyír Tanya 405)

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ezen szervezetek erőforrásaira is támaszkodik:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlat technikai azonosítója:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlat kiválasztásának indokai:

Az ellenszolgáltatás összege:

Annak feltüntetése, hogy az ajánlattevő többváltozatú ajánlatot tett-e:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ezen szervezetek erőforrásaira is támaszkodik:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

"FLASZTER" Mélyépítő, Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország

11861713213

EKR002206242024

2700 Cegléd, Szelei Út 21

Ajánlat technikai azonosítója:

EKR002206242024/9866

Érvénytelenítés jogcíme:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenség indoka:

Tárgyi közbeszerzési eljárásban, a "FLASZTER" Mélyépítő, Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2700 Cegléd, Szelei út 21.; adószám: 11861713-2-13) ajánlattevő ajánlata érvénytelen.

Indokolás:

Ajánlatkérő a Közbeszerzési dokumentumok 12. pontjában előírta, hogy amennyiben az ajánlat nem tartalmazza a többlettapasztalat értékelési szempontra bemutatni kívánt szakember nevét, akkor annak hiánypótlására nincs lehetőség, ami az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

Ajánlattevő ajánlata nem tartalmazta a többlettapasztalat értékelési szempontra bemutatni kívánt szakember nevét, amelyre figyelemmel Ajánlattevő ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma
-----------------------------	----------

V.3 Beérkezett ajánlatok

Felhívjuk a figyelmet, hogy az V.3) blokk V.3.1) pontja a „Beérkezett ajánlatok blokk frissítése” gomb alkalmazásával, míg az V.3.2) pontja az „Adatok újratöltése” gomb alkalmazásával frissíthető. Abban az esetben, ha a frissítés nem történik meg, az EKR az Összegezés megküldésekor, az „Összegezés megküldése” gombra való kattintással az V.2) blokk legutolsó mentett állapota szerint, abban az esetben is frissíti, amennyiben a felhasználó ezt nem teszi meg az eljárási cselekmény zárása előtt.

V.3.1) Összes beérkezett ajánlat

Ajánlat adatok:

Ajánlat technikai azonosítója:

EKR002206242024/9842

Az ajánlatot rangsorolták:

Igen

Az ajánlat rangsora:

1

Ajánlat státusza a bírálat és értékelés eredményeként:

Érvényes - Nyertesként kiválasztott

Ajánlatot benyújtó ajánlattevő(k)

Gazdasági szereplő minősítése:

Ajánlattevő (részvételre jelentkező) szervezet / Közös ajánlattevők (részvételre jelentkezők) képviselőjében eljáró szervezet

Hivatalos név:

MEGA-SPED Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Nemzeti azonosítószám:

11424688203

Postai cím:

Szolnoki hegy 118.

Város:

Kecskemét

NUTS-kód:

HU33

Postai irányítószám:

6000

Ország:

Magyarország

E-mail:

megasped@megasped.hu

Telefon:

+36 76417480

Internetcím (URL):

Fax:

Gazdasági szereplő kvv minősítésére vonatkozó adat:

Igen

Ajánlat adatok:

Ajánlat technikai azonosítója:

EKR002206242024/9866

Az ajánlatot rangsorolták:

Nem

Az ajánlat rangsora:

Ajánlat státusza a bírálat és értékelés eredményeként:

Érvénytelen

Ajánlatot benyújtó ajánlattevő(k)

EKR002206242024

Gazdasági szereplő minősítése:	Ajánlattevő (részvételre jelentkező) szervezet / Közös ajánlattevők (részvételre jelentkezők) képviselőjében eljáró szervezet		
Hivatalos név:	"FLASZTER" Mélyépítő, Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság		
Nemzeti azonosítószám:	11861713213		
Postai cím:	Szelei Út 21		
Város:	Cegléd	NUTS-kód:	HU120
Postai irányítószám:	2700	Ország:	Magyarország
E-mail:	flaszterkft@gmail.com	Telefon:	+36 209857686
Internetcím (URL):	Fax:		
Gazdasági szereplő kkv minősítésére vonatkozó adat:	Igen		

Ajánlat adatok:			
Ajánlat technikai azonosítója:	EKR002206242024/9850		
Az ajánlatot rangsorolták:	Nem	Az ajánlat rangsora:	
Ajánlat státusza a bírálat és értékelés eredményeként:	Nem ellenőrzött		
Ajánlatot benyújtó ajánlattevő(k)			
Gazdasági szereplő minősítése:	Ajánlattevő (részvételre jelentkező) szervezet / Közös ajánlattevők (részvételre jelentkezők) képviselőjében eljáró szervezet		
Hivatalos név:	Fehér & Fehér Útépítő Korlátolt Felelősségű Társaság		
Nemzeti azonosítószám:	11049566204		
Postai cím:	Szőlő Körút 9		
Város:	Orosháza	NUTS-kód:	HU332
Postai irányítószám:	5900	Ország:	Magyarország
E-mail:	feheresfeherkft@gmail.com	Telefon:	+36 309378457
Internetcím (URL):	Fax:		
Gazdasági szereplő kkv minősítésére vonatkozó adat:	Igen		

Ajánlat adatok:			
Ajánlat technikai azonosítója:	EKR002206242024/9858		
Az ajánlatot rangsorolták:	Nem	Az ajánlat rangsora:	
Ajánlat státusza a bírálat és értékelés eredményeként:	Nem ellenőrzött		
Ajánlatot benyújtó ajánlattevő(k)			
Gazdasági szereplő minősítése:	Ajánlattevő (részvételre jelentkező) szervezet / Közös ajánlattevők (részvételre jelentkezők) képviselőjében eljáró szervezet		
Hivatalos név:	DÉLÚT Építő és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság		
Nemzeti azonosítószám:	11392486206		
Postai cím:	Kastélykert Utca 171		
Város:	Algyő	NUTS-kód:	HU333
Postai irányítószám:	6750	Ország:	Magyarország
E-mail:	kozbeszerzes@delut.hu	Telefon:	+36 62517727
Internetcím (URL):	www.delut.hu	Fax:	+36 62517727

Gazdasági szereplő kkv minősítésére vonatkozó adat:	Igen
V.3.2) Ajánlatokra vonatkozó információk	
Beérkezett részvételi jelentkezések száma:	0
A beérkezett ajánlatok száma:	4
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:	4
Mikrovállalkozásoktól érkezett ajánlatok száma:	1
Kisvállalkozásoktól érkezett ajánlatok száma:	1
Középvállalkozásoktól érkezett ajánlatok száma:	2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint):	4
Az ajánlatkérő országától eltérő EGT-országban bejegyzett ajánlattevők ajánlatai:	0
Az EGT-n kívüli országokban bejegyzett ajánlattevők ajánlatai:	0
Ellenőrzött és érvénytelen ajánlatok száma:	1
Ellenőrzött és érvénytelen ajánlatok közül az irreálisan alacsony ár vagy költség miatt érvénytelen ajánlatok száma:	0
Nem ellenőrzött ajánlatok száma:	2
A nem ellenőrzött ajánlatok közül azon ajánlatok száma, amelyek tekintetében az ajánlattevő nem tartotta fennt az ajánlati kötöttségét a bírálati határidő meghosszabbítása miatt:	0

VI.szakasz: Kiegészítő információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama	
Kezdetre:	2025.01.17
Lejárata:	2025.01.21
Moratóriummal kapcsolatos további információk:	
A Kbt. 115. § (2) bekezdésére alapján a Kbt. 80. § (5) bekezdésében előírt tíz napos moratórium időtartam helyett öt napos időtartam alkalmazandó.	
VI.1.2) Az összegezés megküldésének időpontja:	2025.01.16
VI.1.3) Az összegezés módosításának indoka:	
VI.1.4) A módosított összegezés megküldésének időpontja:	
VI.1.5) Az összegezés javításának indoka:	
VI.1.6) A javított összegezés megküldésének időpontja:	
VI.1.7) További információk:	
Ajánlatkérő tárgyi eljárásban alkalmazta a Kbt. 81. § (5) bekezdését, amely alapján a beérkezett, de el nem bírált ajánlatok az alábbiak:	
A Fehér & Fehér Útépítő Korlátolt Felelősségű Társaság (5900 Orosháza, Szőlő körút 9.; adószám: 11049566-2-04) ajánlattevő részére 2025. 01. 06. napján számítási hiba javítására történő felhívás került kiküldésre, melyet ajánlattevő határidőben teljesített. Ajánlattevő ajánlata a számítási hiba javítását követően:	
Bírálati szempontok	A részszerzőpontok
súlyszámai	Fehér & Fehér Útépítő Korlátolt Felelősségű Társaság

ajánlata	pontszám/
súlyozott pontszám	
1. részzempont: ajánlati ár (nettó HUF)	70112 626 3279,44/660,8
2. szempont: az „MV-KÉ” szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges kötelező gyakorlati idő feletti gyakorlati ideje (min. 0 – max. 24 hónap)	152410/150
3. szempont: 24 hónapon felüli többletjótállás időtartama (min. 0 hónap - max. 12 hónap)	151210/150
Összesített pont	960,8

DÉLÚT Építő és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság (6750 Algyó, Kastélykert utca 171.; adószám: 11392486-2-06)

Bírálati szempontokA részzempontok
súlyszámaiDÉLÚT Építő és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság
ajánlata pontszám/

súlyozott pontszám	
1. részzempont: ajánlati ár (nettó HUF)	70114 088 5219,32/652,4
2. szempont: az „MV-KÉ” szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges kötelező gyakorlati idő feletti gyakorlati ideje (min. 0 – max. 24 hónap)	152410/150
3. szempont: 24 hónapon felüli többletjótállás időtartama (min. 0 hónap - max. 12 hónap)	151210/150
Összesített pont	952,4