



ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR002206242024 E60 - Szerződés kötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés „Új járda építése a Nyíri úton”
tárgya:

Ajánlatkérő Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
neve:

HIRDETMÉNY FEJADATOK

TED azonosító: Közbeszerzési Értesítő
EHR azonosító: iktatószáma:
Közzététel dátuma:

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Nemzeti azonosítószám	25817580203
Postai cím:	Béke Fásor 71/a		
Város:	Kecskemét	NUTS-kód:	HU331
Postai irányítószám:	6000	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Boros Gábor		
E-mail:	titkarsag@kvu.hu	Telefon:	+36 76500606
		Fax:	
Internetcím(ek)			
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	www.kvu.hu		
A felhasználói oldal címe: (URL)			

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Hivatalos név:	7D Tender Kft.	Nemzeti azonosítószám	22749349203
Postai cím:	Dellő utca 6. IV. em. 17. ajtó		
Város:	Kecskemét	NUTS-kód:	HU331
Postai irányítószám:	6000	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Dr. Simon Krisztián		
E-mail:	kozbeszerzes@7dtender.hu	Telefon:	+36 76320893
		Fax:	
Internetcím(ek)			
Lebonyolító címe:			

A felhasználói oldal címe: (URL)

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Nem

I.3) Az ajánlatkérő típusa

Ajánlatkérő típusa:Közzogi szervezet

I.4) Fő tevékenység

Fő tevékenység

Egyéb tevékenység:

Egyéb tevékenység:

Városüzemeltetés

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) Elnevezés:

„Új járda építése a Nyíri úton”

Hivatkozási szám:

EKR002206242024

II.1.2) Fő CPV-kód:

45000000-7

II.1.3) A szerződés típusa:

Építési beruházás

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

Építési tevékenység és meghatározó paraméterei:

I. Helyszínrajzi kialakítás:

A tervezési szakasz kezdetét a Széles köz burkolatszelénél jelöltük ki. A végszelvény a Fenyves utcánál található az 1+422,50 m szelvényben.
A tervezett járda a szelvényezés szerinti jobb oldalon épül ki, a telekhatár közelében.
A teljes építés hossza 1422,5 m.
A nyomvonal meghatározásánál a kerítések, illetve a telekhatár vonalát vettük figyelembe.
A kerítések jellemzően nem a telekhatárokon találhatók, azonban az áthelyezés elkerülése érdekében azokat figyelembe vettük.
A beépítés jellemzően a szelvényezés szerinti jobb oldalon történt, így a járda kiépítése is itt indokolt a balesetveszélyes gyalogos átkelés elkerülése érdekében.
Ezen az oldalon találhatóak a közművek is, így az elektromos oszlopokat igyekeztünk elkerülni.
A tervezett gyalogjárda az alábbi helyeken keresztez útsatlakozásokat:
0+373 km
0+418 km 18648/1 hrsz.
0+645 km
0+769 km 18966 hrsz
0+966,5 km 18996/58 hrsz
1+258,5 km 19001/11 hrsz.
Az aszfalt sárrázókat meg kell hosszabbítani 2,50 m illetve 5,00 m hosszön.

Az útsatlakozásokon kívül 57 db kapubejáró érintett az építésben.
A0+082,5 ; 0+194; 0+207; 0+356; 0+677; 1+217,5 km szelvényben a járdát a telekhatárig ki kell szélesíteni 2,0 m hosszú kifuttatásokkal.
Néhány kapubejáró kiépített térkő, illetve beton burkolattal rendelkezik. Itt a járda burkolatot a meglévő burkolathoz csatlakoztatjuk.
A tervezett járdaburkolat a telekhatár, illetve a kerítések mellett, jellemzően azokkal párhuzamosan hald.

EKR002206242024

A nyomvonalba a közművek elkerülése érdekében az alábbi helyeken kerülőt iktattunk be:

0+032,5 km-0+041 km	elektromos oszlop
0,160 km	elektromos oszlop
0+249-0+261,5 km	tűzcsap
0+404-0+421,5 km	elektromos oszlop
0+511,5-0+527 km	diófa
0+882,5-0+897,5 km	elektromos oszlop
0+931,5-0+945 km	elektromos oszlop
0+964-0+975 km	elektromos oszlop
1+150-1+165 km	elektromos oszlop
1+222,5-1+234 km	elektromos oszlop
1+316,5-1+315 km	elektromos oszlop

A tervezés során az alábbi műszaki előírásban foglaltakat vettük figyelembe:

e-ÚT 03.01.11 Közutak tervezése

e-ÚT 06.03.11 :2010 Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete

e-ÚT 03.07.23 A gyalogos közlekedés közforgalmi létesítményinek tervezése

Az érvényben lévő műszaki előírásoktól eltérésre nem került sor.

II. Forgalomkorlátozás:

Az építés kezdeténél és végénél a koncentrált gyalogos átkelés miatt „gyalogosok” közlekedési jelzőtáblát kell elhelyezni a helyszínrajzon ábrázoltak szerint. Egyéb közlekedési jelzőtábla elhelyezése nem szükséges.

III. Keresztmetszet, pályaszerkezet:

A tervezett járda szélessége 1,5 m, mely lehetővé teszi a biztonságos közlekedést.

A tervezett pályaszerkezet az alábbi:

- min. 50 cm vtg. trg. 95 %-ra tömörített altalaj
- 25 cm vtg. homokos kavics ágyazat
- 15 cm vtg XF3(C30/37) beton burkolat, légpólus képző adalékkal

A fagyvédő réteg vastagságát méreteztük, az előírásoknak megfelelően:

h_v= F·Σ (h_i·f_i)

F= 45

h_i= 15 cm

f_i= 1,4

h_v= 45-(15*1,4)= 24 cm

A kapubejáróknál a burkolat vastagságát meg kell növelni, itt 20 cm vtg betont kell építeni.

A beton járófelületét érdesíteni kell.

A dilatáció biztosítása érdekében 2,25 m-ként átmenő hézagokat kell kialakítani, melyet hézagkitöltő anyaggal kell kitölteni.

A betont a várható sózás miatt légpólusképző adalékkal kell ellátni.

Az aszfalt sárrázókat meg kell hosszabbítani a helyszínrajzon ábrázoltak szerint.

Az építendő pályaszerkezet az alábbi legyen:

- min. 50 cm vtg. trg, 95 %-ra tömörített altalaj
- 20 cm vtg. FZKA folyamatos szemmegoszlású zúzottkő
- 5 cm vtg. AC-11 j. aszfalt kötőréteg
- 5 cm vtg. AC-11 j. aszfalt kopóréteg

Az 1+345-1+395 km szelvények között fényvisszaverővel ellátott csőkorlátot kell beépíteni.

IV. Magassági vonalvezetés:

Az építés síkvidéki területen történik, agy jelentősebb emelkedés beiktatására nem került sor.

Az alkalmazott legnagyobb emelkedés mértéke 3,6 %, míg a legnagyobb esés 2,66 %.

A tervezett járda magasságilag követi a meglévő terepviszonyokat, igazodik a kapubejárók útcsatlakozások magasságához.

Az építés során a meglévő kapuk magasságához igazodni kell.

V. Vízelvezetés:

Az építés homoktalajon történik, így a csapadékvíz elszikkasztásával számoltunk.

A csapadékvíz részben a járda melletti rendezett területen, részben a közút árkában szikkad el.

A szikkasztó felületet méreteztük, az biztonsággal tudja elszikkasztani a csapadékvizet.

VI. Idegen területek:

Az építés a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 019/2 és 10955/1 hrsz. útterületén történik, melynek tulajdonosa Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata.

Az építést megelőzően a tulajdonosi hozzájárulást be kell szerezni

VII. Növénytelepítés:

Az építési területen kis mennyiségű cserjét kell kivágni. Új fák telepítésére az érintett oldalon nincs lehetőség a közművek helyzete

miatt. Az út korszerűsítésével párhuzamosan az út ellenkező oldalán fatelepítésre kerül sor. A járdaépítés miatt új fatelepítés nem indokolt.

Az építési beruházások pontos műszaki tartamát és mennyiségét a tételes költségvetési kiírás és a műszaki leírás határozza meg.

A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.

II.1.5) Részekre bontás

A beszerzés részekből áll: Nem

II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)

Érték: 106 330 643 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltsse ki az V. szakaszt)

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

II.2) A beszerzés mennyisége

II.2.1) Elnevezés: „Új járda építése a Nyíri úton”

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód:

45000000-7

II.2.3) A teljesítés helye:

☐ Ajánlatkérő által pontosan nem meghatározható, vagy számossága miatt nem kívánja megadni a teljesítés helye tekintetében a NUTS3 szintű régiót, ezáltal a teljesítés fő helyszíne vonatkozásában a Települést sem.

NUTS-kód:

HU331 Bács-Kiskun

A teljesítés helye:

Magyarország_6000_Kecskemét_Nyíri út

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Építési tevékenység és meghatározó paraméterei:

I. Helyszínrajzi kialakítás:

A tervezési szakasz kezdetét a Széles köz burkolatszélénél jelöltük ki. A végszelvény a Fenyves utcánál található az 1+422,50 m szelvényben.

A tervezett járda a szelvényezés szerinti jobb oldalon épül ki, a telekhatár közelében.

A teljes építés hossza 1422,5 m.

A nyomvonal meghatározásánál a kerítések, illetve a telekhatár vonalát vettük figyelembe.

A kerítések jellemzően nem a telekhatárokon találhatóak, azonban az áthelyezés elkerülése érdekében azokat figyelembe vettük.

A beépítés jellemzően a szelvényezés szerinti jobb oldalon történt, így a járda kiépítése is itt indokolt a balesetveszélyes gyalogos átkelés elkerülése érdekében.

Ezen az oldalon találhatóak a közművek is, így az elektromos oszlopokat igyekeztünk elkerülni.

A tervezett gyalogjárda az alábbi helyeken keresztez útcsatlakozásokat:

0+373 km

0+418 km 18648/1 hrsz.

0+645 km
0+769 km 18966 hrsz
0+966,5 km 18996/58 hrsz
1+258,5 km 19001/11 hrsz.

Az aszfalt sárrázókat meg kell hosszabbítani 2,50 m illetve 5,00 m hosszön.

Az útcsatlakozásokon kívül 57 db kapubejáró érintett az építésben.
A0+082,5 ; 0+194; 0+207; 0+356; 0+677; 1+217,5 km szelvényben a járdát a telekhatárig ki kell szélesíteni 2,0 m hosszú kifuttatásokkal.
Néhány kapubejáró kiépített térkő, illetve beton burkolattal rendelkezik. Itt a járda burkolatot a meglévő burkolathoz csatlakoztatjuk.
A tervezett járdaburkolat a telekhatár, illetve a kerítések mellett, jellemzően azokkal párhuzamosan hald.

A nyomvonalba a közművek elkerülése érdekében az alábbi helyeken kerülőt iktattunk be:
0+032,5 km-0+041 km elektromos oszlop
0,160 km elektromos oszlop
0+249-0+261,5 km tűzcsap
0+404-0+421,5 km elektromos oszlop
0+511,5-0+527 km diófa
0+882,5-0+897,5 km elektromos oszlop
0+931,5-0+945 km elektromos oszlop
0+964-0+975 km elektromos oszlop
1+150-1+165 km elektromos oszlop
1+222,5-1+234 km elektromos oszlop
1+316,5-1+315 km elektromos oszlop

A tervezés során az alábbi műszaki előírásban foglaltakat vettük figyelembe:
e-ÚT 03.01.11 Közutak tervezése
e-ÚT 06.03.11 :2010 Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete
e-ÚT 03.07.23 A gyalogos közlekedés közforgalmi létesítményinek tervezése
Az érvényben lévő műszaki előírásoktól eltérésre nem került sor.

II. Forgalomkorlátozás:

Az építés kezdeténél és végénél a koncentrált gyalogos átkelés miatt „gyalogosok” közlekedési jelzőtáblát kell elhelyezni a helyszínrajzon ábrázoltak szerint. Egyéb közlekedési jelzőtábla elhelyezése nem szükséges.

III. Keresztmetszet, pályaszerkezet:

A tervezett járda szélessége 1,5 m, mely lehetővé teszi a biztonságos közlekedést.
A tervezett pályaszerkezet az alábbi:
- min. 50 cm vtg. trg. 95 %-ra tömörített altalaj
- 25 cm vtg. homokos kavics ágyazat
- 15 cm vtg XF3(C30/37) beton burkolat, légpólus képző adalékkal
A fagyvédő réteg vastagságát méreteztük, az előírásoknak megfelelően:
 $h_v = F \cdot \sum (h_i \cdot f_i)$
F= 45
h_i= 15 cm
f_i= 1,4
h_v= 45-(15*1,4)= 24 cm

A kapubejáróknál a burkolat vastagságát meg kell növelni, itt 20 cm vtg betont kell építeni.
A beton járófelületét érdesíteni kell.
A dilatáció biztosítása érdekében 2,25 m-ként átmenő hézagokat kell kialakítani, melyet hézagkitöltő anyaggal kell kitölteni.
A betont a várható sózás miatt légpólusképző adalékkal kell ellátni.
Az aszfalt sárrázókat meg kell hosszabbítani a helyszínrajzon ábrázoltak szerint.
Az építendő pályaszerkezet az alábbi legyen:
-min. 50 cm vtg. trg, 95 %-ra tömörített altalaj
- 20 cm vtg. FZKA folyamatos szemmegoszlású zúzottkő
- 5 cm vtg. AC-11 j. aszfalt kötőréteg
- 5 cm vtg. AC-11 j. aszfalt kopóréteg
Az 1+345-1+395 km szelvények között fényvisszaverővel ellátott csőkorlátot kell beépíteni.

IV. Magassági vonalvezetés:

Az építés síkvidéki területen történik, agy jelentősebb emelkedés beiktatására nem került sor.
Az alkalmazott legnagyobb emelkedés mértéke 3,6 %, míg a legnagyobb esés 2,66 %.
A tervezett járda magasságilag követi a meglévő terepviszonyokat, igazodik a kapubejárók útcsatlakozások magasságához.
Az építés során a meglévő kapuk magasságához igazodni kell.

V. Vízvezetés:

Az építés homoktalajon történik, így a csapadékvíz elszikkasztásával számoltunk.

A csapadékvíz részben a járda melletti rendezett területen, részben a közút árkában szikkad el.
A szikkasztó felületet méreteztük, az biztonsággal tudja elszikasztani a csapadékvizet.

VI. Idegen területek:

Az építés a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 019/2 és 10955/1 hrsz. útterületén történik, melynek tulajdonosa Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata.
Az építést megelőzően a tulajdonosi hozzájárulást be kell szerezni

VII. Növénytelepítés:

Az építési területen kis mennyiségű cserjét kell kivágni. Új fák telepítésére az érintett oldalon nincs lehetőség a közművek helyzete miatt. Az út korszerűsítésével párhuzamosan az út ellenkező oldalán fatelepítésre kerül sor. A járdaépítés miatt új fatelepítés nem indokolt.

Az építési beruházások pontos műszaki tartamát és mennyiségét a tételes költségvetési kiírás és a műszaki leírás határozza meg.

A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

Minőségi kritérium: Igen

Megnevezés	Súlyszám / Jelentőség
2. Az „MV-KÉ” szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges kötelező gyakorlati idő feletti gyakorlati ideje (min. 0 – max. 24 hónap)	15

3. szempont: 24 hónapon felüli többletjótállás időtartama (min. 0 hónap - max. 12 hónap)	15
--	----

Költség kritérium: Nem

Ár kritérium: Igen

Megnevezés	Súlyszám / Jelentőség
1. szempont: ajánlati ár (nettó HUF)	70

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: Nem

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Opciók Nem

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk Nem

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Nem

II.2.9) További információ:

A II.2.7) pontra vonatkozóan a kezdés dátuma technikai okok miatt került megadásra.
A II.2.5) Értékelési szempontok 2. pont esetén a megadott információ a karakterkorlátozás miatt rövidítve lett, a teljes információ: "2. szempont: a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti - „MV-KÉ”, illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges kötelező gyakorlati idő feletti gyakorlati ideje (min. 0 – max. 24 hónap)"

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája	
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás	Nem
Nyílt eljárás	Nem
Gyorsított eljárás	
Meghívásos eljárás	Nem
Gyorsított eljárás	
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás	
Tárgyalásos eljárás	Nem
Gyorsított eljárás	
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás	
Versenypárbeszéd	Nem
Innovációs partnerség	Nem
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben:	Igen
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	Nem
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	Igen
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	Nem

IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul	Nem
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul	Nem

IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést alkalmaztak	Nem
------------------------------------	-----

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

..... (KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

A hirdetmény tárgya a részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer adott részének lezárása	Nem
--	-----

IV.2.3) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket	Nem
--	-----

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:	„Új járda építése a Nyíri úton”		
A szerződés száma:	1	Szerződés/rész odaítélésre került:	Igen

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2025.01.22

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 4

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el: Nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: MEGA-SPED Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Nemzeti azonosítószám 11424688203

Postai cím:

Postai irányítószám: 6000 Ország: Magyarország Város: Kecskemét NUTS-kód: HU33

Egyéb cím adatok(közfterület neve, típusa, házszám, egyéb): Szolnoki hegy 118.

E-mail: megasped@megasped.hu Telefon: +36 76417480

Internetcím: Fax:

A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11424688203 A nyertes ajánlattevő kkv: Igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 129 091 865

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke: 106 330 643

Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés (ek) értéke)

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: Igen

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

Érték áfa nélkül: Pénznem:

Arány: 2 %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Ideiglenes-és végleges forgalomtechnika kiépítése, felelős műszaki vezetés, közműkiváltások

Dancsó Csaba egyéni vállalkozó - Felelős műszaki vezetés
POLAR-STÚDIO 2. Kft. - villanyoszlop kiváltás

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege

Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám

Postai cím:

Postai irányítószám: Ország: Város: NUTS-kód:

Egyéb cím adatok(közfterület neve, típusa, házszám, egyéb):

E-mail: Telefon:

Internetcím: Fax:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv:

Ellenszolgáltatás összege:

Érték áfa nélkül: Pénznem:

V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:

Nem

V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

Nem

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név:MEGA-SPED Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Nemzeti azonosítószám11424688203

Postai cím:

Postai irányítószám:6000

Ország:Magyarország

Város:Kecskemét

NUTS-kód:HU33

Egyéb cím adatok:Szolnoki hegy 118.

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):11424688203

Hivatalos név:Fehér & Fehér Útépítő Korlátolt Felelősségű Társaság

Nemzeti azonosítószám11049566204

Postai cím:

Postai irányítószám:5900

Ország:Magyarország

Város:Orosháza

NUTS-kód:HU332

Egyéb cím adatok:Szőlő Körút 9

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):11049566204

Hivatalos név:DÉLÚT Építő és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság

Nemzeti azonosítószám11392486206

Postai cím:

Postai irányítószám:6750

Ország:Magyarország

Város:Algyő

NUTS-kód:HU333

Egyéb cím adatok:Kastélykert Utca 171

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):11392486206

Hivatalos név:"FLASZTER" Mélyépítő, Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Nemzeti azonosítószám11861713213

Postai cím:

Postai irányítószám:2700

Ország:Magyarország

Város:Cegléd

NUTS-kód:HU120

Egyéb cím adatok:Szelei Út 21

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):11861713213

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk

V.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

2024.12.06

V.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:

Szerződéses feltételként:

Értékelési szempontként:

Nem

Nem

Műszaki leírás részeként	Nem
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések	Nem
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés	Nem
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:	
Szerződéses feltételként:	Nem
Értékelési szempontként:	Nem
Műszaki leírás részeként	Nem
Alkalmassági feltételként	Nem
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés	Nem
VI.1.4) Fenntartott szerződés:	
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott	Nem
VI.1.5) További információk:	

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

2025.02.03

(A rendszer automatikusan tölti)